

ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

Απόφαση της ΑΑΔΕ με αριθμ. πρωτ: 30/003/000/774/22.2.2019 – Γενική Διεύθυνση Γ.Χ.Κ.  
Δ/νση Αλκοόλης και Τροφίμων, με θέμα «**έγκριση εφαρμογής της ογκομετρικής  
μεθόδου με χρήση ροομέτρου στις ογκομετρήσεις δεξαμενώ ν αιθυλικής αλκοόλης  
και ποτώ ν με αλκοόλη** » καθώς επίσης και τις  
αναφερόμενες στην ανωτέρω ΑΔΑ αποφάσεις.

Πατήστε για περισσότερες λεπτομέρειες :

[εδώ&nbsp;:](#)

[εδώ&nbsp;:](#)

[εδώ :&nbsp;:](#)

---

**ΦΕΚ σχετικά με την Ογκομέτρηση Δεξαμενώ ν στα Οινοποιεία**

Εκδόθηκε η υπ' αρ. 30/003/000/1614 με ΦΕΚ 1624/2018 απόφαση της ΑΑΔΕ στην οποία ορίζονται οι διατυπώσεις και οι διαδικασίες για την έγκριση χρήσης δεξαμενών αποθήκευσης οίνου, αιθυλικής αλκοόλης και ποτών.

Διαβάστε [εδώ](#) το σχετικό ΦΕΚ